



AACRUX



BELUGA


CHAFARIZ

MANUAL TÉCNICO

**Simple, elegante e funcional:
Instale com facilidade e precisão.**

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2. LISTA DE MATERIAIS
3. OPÇÕES DE FIXAÇÃO
4. PASSOS DA INSTALAÇÃO
5. MANUTENÇÃO
6. TERMO DE GARANTIA



1. INTRODUÇÃO



A Beluga foi cuidadosamente projetada para oferecer uma experiência única, que combina sofisticação e praticidade. Com dimensões compactas de 14 centímetros de altura e 8 centímetros de diâmetro, ela se integra perfeitamente a qualquer projeto de piscina, unindo beleza e funcionalidade de maneira harmônica.

Equipado com jatos pré-orientados, a Beluga garante um fluxo de água constante e preciso, destacando-se pela sua simplicidade na instalação. Sua versatilidade é evidenciada pela compatibilidade com tubulações de 50mm e 60mm, adaptando-se de forma inteligente às diferentes especificações do seu projeto. Além disso pode ser posicionada rente ao chão, na parede ou sobre o piso, ajustando-se facilmente ao design do seu espaço.

Com tecnologia inovadora e design moderno, a Beluga transforma sua área de lazer em um ambiente sofisticado e impactante, criando momentos memoráveis com o mínimo de esforço.

2. LISTA DE MATERIAIS



- . Lixa para PVC
- . Cola PVC



3. OPÇÕES DE FIXAÇÃO



Fixação Rente ao Chão:

Posicione a Beluga diretamente no piso para criar um design discreto e integrado, ideal para espaços que buscam elegância minimalista.



Fixação na Parede:

Instale a Beluga na parede para projetar o véu de água à frente, criando um efeito dinâmico e visualmente marcante.



Fixação de Sobrepor:

Monte a Beluga acima do piso, permitindo que ele se torne o centro das atenções. Decore o entorno com vasos de flores, pedras ornamentais ou outros elementos, valorizando ainda mais o ambiente e o design da peça.

4. PASSOS DA INSTALAÇÃO

➤ Passo 1: Preparação

Certifique-se de que a tubulação hidráulica da piscina (50 mm) está posicionada corretamente e limpa de resíduos. Lixe suavemente a extremidade da tubulação e a base da Beluga para garantir melhor aderência.

➤ Passo 2: Aplicação da Cola

Aplique uma camada uniforme de cola para PVC na parte interna do encaixe da Beluga e na extremidade da tubulação.

➤ Passo 3: Encaixe

Encaixe a Beluga na tubulação imediatamente após aplicar a cola, girando levemente para garantir um ajuste firme e seguro.

➤ Passo 4: Ajuste dos Jatos de Água

Direcione cuidadosamente os jatos de água para a piscina, criando um fluxo harmônico e funcional.



Dica: O lado externo dos arcos de furos devem ficar voltados para a piscina.



5. MANUTENÇÃO



Utilize um pano macio e detergente neutro para limpar o chafariz regularmente.



Evite produtos abrasivos para preservar a aparência e a funcionalidade.



Conservação:

Realize inspeções periódicas para garantir que os jatos estejam livres de obstruções.

6. TERMO DE GARANTIA



Este produto será garantido pela AACRUX por um prazo de 180 dias, sendo 90 dias de garantia legal e 90 dias de garantia contratual, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor conforme consta na Nota Fiscal de compra.



O que está coberto:

1. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão de obra utilizada nesse reparo (exceto custos de transporte).

Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o consumidor arcará com as despesas.



O que não está coberto:

1. Danos causados por instalação inadequada, ou fora das especificações do manual.
2. Mau uso ou ausência de manutenção regular.
3. Alterações no produto que não sejam realizadas pela AACRUX ou parceiros autorizados.



Como acionar a garantia:

Para acionar a garantia, entre em contato conosco por telefone ou e-mail.





AACRUX



aacrux.com.br



(31) 9 8511-0262



(31) 3135-1999



sac@aacrux.com.br



[@aacrux.com.br](https://www.instagram.com/aacrux.com.br)



Rua Vereador Magno Claret Vieira, 265

Lagoa de Santo Antônio Pedro Leopoldo - MG - CEP: 33252430

